



MŁYŃSKA BSA.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 lutego 2003 r.

Nr 28

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU:

- 288 — Nr XXXI/144/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2001 rok 1079
- 289 — Nr XXXI/146/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w postaci posiłków dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 1079

UCHWAŁY RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ:

- 290 — Nr III/19/02 z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1079
- 291 — Nr V/22/02 z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Stary Dzierzgoń 1083

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH:

- 292 — Nr XXXVIII/590/02 z dnia 10 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki Nr 189 położonej przy ul. Prokowskiej w mieście Kartuzy 1094
- 293 — Nr XXXVIII/591/02 z dnia 10 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części działki Nr 164/5 położonej w Łapalicach w gminie Kartuzy 1095

UCHWAŁY RADY GMINY CHOCZEWO:

- 294 — Nr XXXIV/276/2002 z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Nad Jeziorem” we wsi Choczewo w gminie Choczewo 1097
- 295 — Nr XXXIV/279/2002 z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 31/2 w Starbieniu w obrębie Lublewo w gminie Choczewo 1100

UCHWAŁA RADY GMINY SZEMUD:

- 296 — Nr XLVIII/405/2002 z dnia 26 września 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji dóbr kultury znajdujących się na terenie Gminy Szemud 1101

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ RUMI:

- X 297 — Nr LI/719/2002 z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Młyńskiej w Rumi 1105
BSA
- X 298 — Nr III/18/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie określenia dla miasta Rumi liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2003 1109
PGM, OF.

297

UCHWAŁA Nr LI/719/2002

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 26 września 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Młyńskiej w Rumi.

Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3 w związku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558) Rada Miejska Rumi uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w rejonie ulicy Młyńskiej w Rumi, zwany dalej planem.
2. Obszar planu obejmuje działki nr 175, 178, 288 i cz. dz. 185 oraz 184 w obrębie geod. 21 oraz dz. 138/6, 138/7 i cz. działek 138/4 i cz. 138/5 w obrębie geod. 19, ogółem obszar ok. 2,00 ha. Granice obszaru planu przedstawione zostały na załączniku graficznym (zał. nr 1) – w skali 1:1000, stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2

1. Ustala się następujące definicje pojęć użytych w ustaleniach niniejszego planu:
 - 1) powierzchnia zabudowy – stosunek powierzchni budynków po obrysie zewnętrznym do powierzchni działki, wyrażony w procentach,
 - 2) wysokość zabudowy – dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy, w metrach, liczona od najwyższego projektowanego poziomu terenu w obrysie budynku do kalenicy głównej lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury – szczytu (bez masztów odgromnikowych, anten i kominów); ograniczenie wysokości nie dotyczy akcentów architektonicznych-dominant,
 - 3) linia zabudowy nieprzekraczalna – linia wyznaczona na rysunku planu której nie może przekroczyć lico budynku (zespołu budynków), przy czym nie mniej niż 60% pow. rzutu elewacji frontowej musi tworzyć linię zabudowy; określone na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne nie dotyczą werand, wykuszy, balkonów; dopuszcza się wykaczanie fragmentów zabudowy będących garażami wbudowanymi lub dobudowanymi poza ustalone linie zabudowy,
 - 4) kalenica główna dachu – zasadnicza, główna, najdłuższa kalenica dachu będąca krawędzią przecięcia połączy dachowych wyznaczających przeciwległe kierunki spadku; przy czym jeżeli budynek ma więcej niż jedną kalenicę o tej samej długości, za główną przyjmuje się najwyższą z nich,
 - 5) linia podziału wewnętrznego, na działki budowlane – linia na rysunku planu pokazująca zasady podziału

terenu, dopuszcza się łączenie działek dla potrzeb jednego inwestora,

- 6) zabudowa gospodarcza – zabudowa gospodarcza na potrzeby własne, z wyłączeniem hodowli zwierząt.

§ 3

1. Ustala się podział terenu objętego planem na 6 (od 1 do 6) terenów oznaczonych symbolami cyfrowo-literowymi, wydzielonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania oraz na 4 (od 01 do 04) terenów komunikacyjnych oznaczonych symbolami cyfrowo-literowymi.
2. Obszar planu znajduje się w granicach obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110.
3. Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, przedstawione w postaci kart ustaleń, są następujące:

1. Oznaczenie terenu 1. ZP
2. Funkcja
teren zieleni parkowej, zieleni leśnej
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podziału na działki budowlane nie ustala się – zakaz zabudowy
zakaz podziału na działki
4. Zasady obsługi komunikacyjnej
wg § 4
5. Zasady obsługi inżynierskiej
wg § 5
6. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego lub kulturowego i zdrowia ludzi
teren znajduje się w granicach obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110
7. Inne ustalenia
dopuszcza się lokalizację ciągu pieszego w urządzeniu terenu – przebieg jak w stanie istniejącym

1. Oznaczenie terenu 2. MN

2. Funkcja
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej; dopuszcza się sytuowanie wyłącznie budynków jednorodzinnych o maksymalnie dwóch lokalach, nawet w przypadku łączenia kilku działek przez jednego inwestora
dopuszcza się sytuowanie altan ogrodowych oraz garaży na samochód osobowy – wbudowanych, dobudowanych lub wolnostojących, jako towarzyszących funkcji podstawowej – na maks. 2 miejsca
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podziału na działki budowlane
linie zabudowy nieprzekraczalne dla nowej zabudowy – jak na rysunku planu – 6 m. od drogi dojazdowej – 02KD oraz 30 m. od lasu – granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej Młyńska 21 i Młyńska 23 w przypadku rozbudowy lub wymiany obecnych kubatur dopuszcza się wymóg zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy lasu – jak w stanie istn. (ok. 15 m.)
podział na działki budowlane wg zasad pokazanych na rysunku planu; dopuszcza się łączenie działek dla potrzeb jednego inwestora, dopuszcza się odchylenie rze-

czywistych podziałów geodezyjnych od przedstawionych na rysunku linii podziału wewnętrznego o maks. 2 m

maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy – 30%

wysokość zabudowy – budynek mieszkalny: 1,5-2,0 kondygnacji nadziemnych tj. parter z poddaszem użytkowym, wysokość zabudowy do 8-8,5 m, poziom posadowienia parteru maks. 0,6 m od poziomu terenu, dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia 30-45°, kalenica główna ustawiona równolegle do drogi 02KD – wg zasad pokazanych na rysunku planu, pokrycie – dachówka lub materiał dachówkopodobny, barwa pokrycia dachowego – jak dla dachówki ceramicznej czerwono-brązowa

dla budynku garażowego wolnostojącego – wysokość zabudowy do 6 m.; forma dachu i rodzaj pokrycia szarmonizowany z rozwiązaniami budynku mieszkalnego

4. Zasady obsługi komunikacyjnej
wg § 4

5. Zasady obsługi inżynierskiej
wg § 5

6. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego lub kulturowego i zdrowia ludzi w zagospodarowaniu i urządzeniu terenu wymagane min. 30% powierzchni działki jako powierzchni aktywnej biologicznie (trawnik, ogród, sad itd.) teren znajduje się w obszarze ochronnym Głównego zbiornika Wód Podziemnych nr 110

7. Inne ustalenia

dopuszcza się modernizację, rozbudowę, wymianę na nową kubaturę, istniejącej zabudowy mieszkalnej, przy rozbudowach i modernizacjach istniejących budynków stosować zasady zawarte w pkt 3

dopuszcza się likwidację istniejących obiektów gospodarczych, szklarni, obiektów produkcyjno-gospodarczych, magazynowych, dopuszcza się utrzymanie obecnej lokalizacji istniejących budynków wskazanych na rysunku planu

1. Oznaczenie terenu 3 ZP

2. Funkcja

teren zieleni parkowej

3. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podziału na działki budowlane nie ustala się – zakaz zabudowy
zakaz podziału na działki

4. Zasady obsługi komunikacyjnej
wg § 4

5. Zasady obsługi inżynierskiej
wg § 5

6. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego lub kulturowego i zdrowia ludzi teren znajduje się w granicach obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110 wymóg zachowania istniejącej zieleni wysokiej, zakaz przekształcania powierzchni terenu

7. Inne ustalenia

1. Oznaczenie terenu 4 ZP,US

2. Funkcja

teren zieleni parkowej, zieleni leśnej, usług sportu i rekreacji; z dopuszczeniem towarzyszącej funkcji mieszkaniowej (1 mieszkanie na działkę);

nie dopuszcza się sytuowania obiektów gospodarczych, hodowlanych, garażowych wolnostojących

3. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podziału na działki budowlane linie zabudowy nieprzekraczalne – jak na rysunku planu;

wysokość zabudowy – 1,5-2,0 kondygnacji – parter z poddaszem użytkowym, wysokość zabudowy do 8,5 m, poziom posadowienia parteru maks. 0,6 m od poziomu terenu, dachy dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe o kącie nachylenia 30-45°, kalenica główna ustawiona równolegle do ulicy Młyńskiej 01.KD, pokrycie – dachówka lub materiał dachówkopodobny, barwa pokrycia dachowego – jak dla dachówki ceramicznej czerwono-brązowa

dopuszcza się sytuowanie niekubaturowych urządzeń obsługi ruchu turystycznego i rekreacyjnego – mała architektura, parasole, altany, zadaszone miejsce wypoczynku, miejsca parkowania rowerów itp.; maksymalna wysokość obiektów – do 4 m
zakaz podziału na działki

4. Zasady obsługi
wg § 4

5. Zasady obsługi inżynierskiej
wg § 5

6. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego lub kulturowego i zdrowia ludzi w zagospodarowaniu i urządzeniu terenu wymagane minimum 60% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej – zieleńce, trawniki itp. teren znajduje się w granicach obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110

7. Inne ustalenia

dopuszcza się likwidację istniejącej zabudowy; funkcje wymagające obiektów kubaturowych na dz. 138/6 sytuować w istniejącym obiekcie po jego modernizacji bądź w nowym obiekcie usytuowanym przy zachowaniu wymaganych nieprzekraczalnych linii zabudowy i zasad określonych w pkt 3

1. Oznaczenie terenu 5.MN

2. Funkcja

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej i garażu dla potrzeb własnych

3. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podziału na działki budowlane linie zabudowy nieprzekraczalne dla nowych obiektów – jak na rysunku planu – min. 20 m. od Zagórskiej Strugi, od ulicy Młyńskiej – zgodnie z przepisami szczególnymi

wysokość zabudowy – 1,5-2,0 kondygnacji – parter z poddaszem użytkowym, wysokość zabudowy do 8,5 m, poziom posadowienia parteru maks. 0,6 m od poziomu terenu, dachy symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia 30-45°, pokrycie – dachówka lub materiał dachówkopodobny, barwa pokrycia dachowego – jak dla dachówki ceramicznej czerwono-brązowa

ewentualny podział na działki wymaga sporządzenia wstępnego projektu podziału geodezyjnego dla całego terenu w liniach rozgraniczających obejmującego

również przedstawienie sposobu zagospodarowania całego terenu

4. Zasady obsługi komunikacyjnej wg § 4
5. Zasady obsługi inżynierskiej wg § 5
6. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego lub kulturowego i zdrowia ludzi w zagospodarowaniu i urządzeniu terenu wymagane minimum 30% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej – zieleńce, trawniki itp. teren znajduje się w granicach obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110
7. Inne ustalenia dopuszcza się utrzymanie obecnej lokalizacji istniejących budynków wskazanych na rysunku planu

1. Oznaczenie terenu 6.ZP,ZI
2. Funkcja teren zieleni parkowej i izoalcyjno-krajobrazowej związanej z ciekami Zagórskiej Strugi
3. Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, warunki urbanistyczne, w tym zasady podziału na działki budowlane nie ustala się – zakaz zabudowy zakaz podziałów geodezyjnych zakaz grodzenia terenu, z wyjątkiem granicy pomiędzy terenami 5MN a 6ZP,ZI
4. Zasady obsługi komunikacyjnej wg § 4
5. Zasady obsługi inżynierskiej wg § 5
6. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego lub kulturowego i zdrowia ludzi teren znajduje się w granicach obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110 oraz w strefie ochrony Zagórskiej Strugi teren zagospodarować zielenią adekwatną siedliskowo; ustala się wymóg zachowania istniejących drzew
7. Inne ustalenia wszelkie działania realizacyjne, inwestycyjne wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody

§ 4

Zasady obsługi komunikacyjnej obszaru planu

1. Obsługa komunikacyjna obszaru planu w oparciu o istniejącą ulicę Młyńską – 01 KD oraz projektowane drogi dojazdowe i ciągi pieszo-jezdne oraz piesze.
2. Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacyjnych, wydzielonych liniami rozgraniczającymi są następujące:

1. Oznaczenie terenu 01.KD
2. Funkcja ulica dojazdowa – fragment istn. ul. Młyńskiej, droga publiczna
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m. – jak na rysunku planu, dopuszcza się stosowanie elementów uspokojenia ruchu w liniach rozgraniczających dopuszcza się realizację ścieżki rowerowej w kierunku Trójmiejskiego Parku Kra-

jobrazowego oraz przebieg sieci inżynierskich uzbrojenia terenu; nie ogranicza się ilości zjazdów indywidualnych dopuszcza się parkowanie przykrawężnikowe

1. Oznaczenie terenu 02.KD
2. Funkcja projektowana ulica dojazdowa – przedłużenie istn. ulicy Młyńskiej – jako powiązanie i dojazd do potencjalnej zabudowy mieszkaniowej na zachód od obszaru planu – w kierunku ulicy Św. Józefa, droga publiczna
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m. jak na rysunku planu, dopuszcza się stosowanie elementów uspokojenia ruchu, nie ogranicza się ilości zjazdów indywidualnych dopuszcza się ruch rowerowy oraz parkowanie przykrawężnikowe dopuszcza się realizację sieci inżynierskiego uzbrojenia terenu

1. Oznaczenie terenu 03.KX
2. Funkcja ciąg pieszo-jezdny – jako przedłużenie istn. ul. Młyńskiej, z dopuszczeniem realizacji ścieżki rowerowej w kierunku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; ciąg publiczny
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe szerokość w liniach rozgraniczających – 5 m. – jak na rysunku planu, dopuszcza się realizację sieci inżynierskiego uzbrojenia terenu nie dopuszcza się parkowania

1. Oznaczenie terenu 04. KX
2. Funkcja projektowany ciąg pieszo-jezdny, stanowiący dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3. Parametry, wymagania i ustalenia dodatkowe szerokość w liniach rozgraniczających – 5 m. – jak na rysunku planu, nie dopuszcza się parkowania

3. Dla wszystkich terenów komunikacyjnych dopuszcza się realizację podziemnych i naziemnych sieci inżynierskiego uzbrojenia terenu.
4. Dopuszcza się na ulicach dojazdowych (oznaczonych symbolem KD) wprowadzenie organizacji ruchu oraz rozwiązań geometrycznych jak dla strefy zamieszkania, po uzgodnieniu projektu budowlanego z właściwym zarządem dróg.
5. Ustala się zasady parkowania dla obszaru planu:
 - 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – stanowiska postojowe samochodów osobowych dla potrzeb mieszkańców należy realizować na własnych działkach,
 - 2) czasowe miejsca postojowe – dopuszcza się w liniach rozgraniczających ulic dojazdowych, o ile umożliwiają to parametry i organizacja ruchu,
 - 3) stanowiska postojowe dla użytkowników usług oraz pracowników – należy realizować w granicach własnego terenu.

§ 5

Zasady obsługi inżynierskiej obszaru planu.

1. Ustala się następujące zasady obsługi inżynierskiej obszaru planu:

- 1) zaopatrzenie w wodę – z miejskiego systemu wodociągowego, z projektowanych sieci wodociągowych usytuowanych w ulicach,
- 2) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, poprzez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej usytuowaną w ulicach, do ulicy Batorego, Sabata i dalej w kierunku oczyszczalni,
- 3) odprowadzenie wód opadowych – z powierzchni dróg, ulic, placów, parkingów – za pośrednictwem podczyszczaczy do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej miejskiej, usytuowanej w ulicach, z włączeniem do istn. kolektorów deszczowych w ul. Sabata, wody opadowe z terenów biologicznie czynnych (trawniki, zieleńce itp.) terenów mieszkaniowych i usługowych oraz z odwodnienia dachów – odprowadzane powierzchniowo do gruntu, zagospodarować na własnych działkach,
- 4) zaopatrzenie w ciepło – z własnych, lokalnych kotłowni niskoemisyjnych lub nieemisyjnych lub z sieci miejskiej,
- 5) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej w ul. Młyńskiej i projektowanej miejskiej sieci gazowej, usytuowanej w ulicach,
- 6) zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie obszaru planu przez istniejące i projektowane do rozbudowy linie napowietrzne lub kablowe średniego i niskiego napięcia usytuowane w ulicach; oświetlenie terenu liniami napowietrznymi lub kablowymi prowadzonymi w liniach rozgraniczających dróg i ulic,
- 7) telekomunikacja – z istniejących i projektowanych sieci usytuowanych w ulicach,
- 8) gromadzenie i usuwanie odpadów stałych – w sposób i miejsce wskazane przez Urząd Miejski w Rumi, z zapewnieniem możliwości segregacji odpadów.

§ 6

1. Ustala się dla obszaru planu stawkę procentową służącą do naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym:

- w wysokości 30% dla terenów oznaczonych symbolami: 2.MN,
- w wysokości 0% dla pozostałych terenów.

§ 7

1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały: zał. nr 1 – rysunek planu, na którym ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne:

- 1) granice terenu opracowania – obowiązujące ustaleń planu,
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym linie rozgraniczające ulic, dróg,
- 3) linie podziału wewnętrznego – na działki budowlane,
- 4) linie zabudowy nieprzekraczalne,
- 5) zasada położenia kalenicy głównej budynków projektowanych,
- 6) wymagany w urządzeniu terenu ciąg pieszy,

7) budynki istniejące, dla których dopuszcza się utrzymanie obecnej lokalizacji,

8) symbole cyfrowo – literowe – oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, dla których w tekście planu ustanowiono ustalenia szczegółowe; cyfra oznacza nr kolejny porządkowy od 1 do 6, dla terenów komunikacyjnych ustalono nr kolejne od 01 do 04; litery – oznaczają dominującą funkcję, przeznaczenie lub sposób zagospodarowania terenu,

- a) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- b) ZP,ZI – teren zieleni parkowej miejskiej i izealcyjno-krajobrazowej,
- c) ZP – teren zieleni miejskiej, parkowej,
- d) ZP,US – teren zieleni parkowej, miejskiej, z dopuszczeniem obsługi usług sportu i rekreacji,
- e) KD – teren ulic dojazdowych,
- f) KX – teren wydzielonych ciągów pieszo-jezdných. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny lub koordynacyjny.

§ 8

Zobowiązuje się Zarząd Miejski Rumi do:

- 1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdańsku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
- 2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rumi,
- 3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających zmianę w planie i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
- 4) należytego uwidocznienia w rysunku obowiązującego planu ogólnego miasta Rumi granic obszaru objętego ustaleniami niniejszego planu.

§ 9

W granicach objętych ustaleniami niniejszego planu traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi zatwierdzony Uchwałą Nr XV/59/90 Miejskiej Rady Narodowej w Rumi z dnia 29 marca 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 16/90 z dnia 15 czerwca 1990 r. poz. 116), wraz z późn. zm.: (Uchwała Rady Miejskiej Rumi Nr XX/127/91 z dnia 29 sierpnia 1991 r. – Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 16 poz. 122, Uchwała Rady Miejskiej Rumi Nr VII/49/94 z dnia 24 listopada 1994 r. – Dz. Urz. Woj. Gd. z 1994 r. Nr 28 poz. 146, Uchwała Rady Miejskiej Rumi Nr XXV/210/96 z dnia 28 marca 1996 r. – Dz. Urz. Woj. Gd. z 1996 r. Nr 12 poz. 41).

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem § 8 ust. 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Rumi
J. Żurek