



# USYTUOWANIE POMOSTÓW MONTAŻOWYCH

Pomosty montażowe o wielkości nie większej niż na rysunku umieścić na każdej kondygnacji na poziomie przystanku.  
W przypadku, gdy odległość w pionie między poziomami przystanków przekracza 4 m, umieścić dodatkowy poziom w połowie tej odległości. Na najwyższym przystanku umieścić dodatkowy pomost w połowie wysokości otworu drzwiowego.  
Pomosty powinny przemieścić obciążenie min. 2 kN/m<sup>2</sup>

INWESTOR:		
GMINA MIEJSKA RUMIA UL. SOBIESKIEGO 7 84-230 RUMIA		
INWESTYCJA:		
DOBUDOWA DO BUDYNKU SZKOŁY DŹWIGU OSOBOWEGO Z PRZEZNACZENIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH UL. STOCZNIOWCÓW 6 84-230 RUMIA		
BIURO PROJEKTOWE:		
Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz		
NAZWA RYSUNKU	SKALA:	BRANŻA:
POMOST ROBOCZY	1:100	BUDOWL.
FAZA:	DATA:	NUMER RYSUNKU:
PROJEKT BW	01.12.2017 r.	B-010
FUNKCJA:	mgr inż. OLGIERD NAGÓRSKI Upr. konstrukcyjne b.o. nr 588/71 Bg	PODPIS:
PROJEKTANT		
Branża: konstrukcja		
FUNKCJA:	inż. BENEDUKT REDER Upr. nr uprawnień UAN-IV/8346/113/TO/86	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY		
Branża: konstrukcja		